

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-398-п

Дата оформления: 27.01.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 22.01.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.01.2020 13 ч. 35 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, водозабор (резервуар)

Код образца (пробы): 22.01.20 398-п

Объем образца: 0,5 л, 1,0 л, 1,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная, пластиковая бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942; ГОСТ 31861

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t+2°+4° С

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене

Сатыгина Н.П.

код образца (пробы): 22.01.20 398-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 22.01.2020

Дата окончания исследования: 23.01.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Сухой остаток	397,0 ± 39,7	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
2	Окисляемость перманганатная	0,64 ± 0,13	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
4	рН	7,2 ± 0,2	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
5	Жесткость	5,5 ± 0,8	°Ж	ГОСТ 31954-12 метод А
6	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
7	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
8	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Код образца (пробы):

22.01.20 398-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 22.01.2020 13 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 23.01.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований

В.И.И. О.М. Бочарова

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

3 лист из 3-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя

Е.В. Ахонина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-399-п

Дата оформления: 27.01.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 22.01.2020 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.01.2020 13 ч. 35 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, водобаки

Код образца (пробы): 22.01.20 399-п

Объем образца: 0,5 л, 1,0 л, 1,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная, пластиковая бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942; ГОСТ 31861

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t+2°+4° С

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене

Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 22.01.20 399-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 22.01.2020

Дата окончания исследования: 23.01.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:



заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Код образца (пробы):

22.01.20 399-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 22.01.2020 13 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 23.01.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований



О.М. Бочарова

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

3 лист из 3-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя ИЛЦ Е.В. Ахримов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-400-п

Дата оформления: 27.01.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 22.01.2020 09 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.01.2020 13 ч. 35 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, распределительная
сеть (ул. Промышленная)

Код образца (пробы): 22.01.20 400-п

Объем образца: 0,5 л, 1,0 л, 1,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная, пластиковая бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942; ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t+2°+4° С

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене

Сапыгина Н.П.

код образца (пробы): 22.01.20 400-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 22.01.2020

Дата окончания исследования: 23.01.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:



заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 лист из 3-х

Код образца (пробы):

22.01.20 400-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 22.01.2020 13 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 23.01.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения



О.М. Бочарова

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

3 лист из 3-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя ИЛЦ: В. А. Ахметов



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-401-п

Дата оформления: 27.01.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 22.01.2020 09 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.01.2020 13 ч. 35 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, распределительная сеть (ул. Октябрьская)

Код образца (пробы): 22.01.20 401-п

Объем образца: 0,5 л, 1,0 л, 1,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная, пластиковая бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942; ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t+2°+4° С

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене

Сапыгина Н.П.

код образца (пробы): 22.01.20 401-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 22.01.2020

Дата окончания исследования: 23.01.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:



заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Код образца (пробы):

22.01.20 401-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 22.01.2020 13 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 23.01.2020

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований

О.М. Бочарова

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

3 лист из 3-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;


461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель  С.Д. Борисов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-397-п

Дата оформления: 31.01.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (Вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 22.01.2020 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 22.01.2020 13 ч. 35 мин.

Основание для отбора: договор от 30.12.2019 г. № 0956-к/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Код образца (пробы): 22.01.20 397-п

Объем образца: 0,5 л x 3; 2 x 5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, пластиковая бутылка

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t+2°+4° C

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене

Сатыгина Н.П.



Код образца (пробы):

22.01.20 397-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 22.01.2020 13 ч. 50 мин.

Дата окончания исследования: 25.01.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8
4	Сальмонеллы	Не обнаружено	в 1000 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 7
5	Яйца гельминтов	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 6.1,6.2
6	Цисты кишечных простейших	Не обнаружено	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п.п. 6.1,6.3

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований



О.М. Бочарова

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 лист из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
Технический руководитель ИЛЦ,
заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-692-п

Дата оформления: 03.02.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (Вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 29.01.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.01.2020 11 ч. 40 мин.

Основание для отбора: договор от 30.12.2019 г. № 0956-к/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная,
д.1

Код образца (пробы): 29.01.20 692-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами, $t+2^{\circ}+4^{\circ}C$

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене

Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 29.01.20 692-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 29.01.2020 11 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 31.01.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований



О.М. Бочарова

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 лист из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-1155-н

Дата оформления: 10.02.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 05.02.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 05.02.2020 12 ч. 15 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган; распределительная сеть (ул. Октябрьская)

Код образца (пробы): 05.02.20 1155-н

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t+2°+4° С

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене

Сатыгина Н.П.

Код образца (пробы): 05.02.20 1155-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 05.02.2020

Дата окончания исследования: 06.02.2020

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:



заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Код образца (пробы):

05.02.20 1155-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 05.02.2020 12 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 06.02.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

3 лист из 3-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

зам. руководителя  Е.В. Ахримова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-1154-п

Дата оформления: 10.02.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 05.02.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 05.02.2020 12 ч. 15 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-ш/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган; распределительная
сеть (ул. Промышленная)

Код образца (пробы): 05.02.20 1154-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t+2°+4° С

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене

Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 05.02.20 1154-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 05.02.2020

Дата окончания исследования: 06.02.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:



заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Код образца (пробы):

05.02.20 1154-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 05.02.2020 12 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 06.02.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

3 лист из 3-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

зам. руководителя

А.И. Ахримова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-1153-п

Дата оформления: 10.02.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 05.02.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 05.02.2020 12 ч. 15 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган; водобаки

Код образца (пробы): 05.02.20 1153-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами, t+2°+4° С

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене

Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 05.02.20 1153-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 05.02.2020

Дата окончания исследования: 06.02.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:



заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Код образца (пробы):

05.02.20 1153-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 05.02.2020 12 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 06.02.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

3 лист из 3-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель ИЛЦ М.П. Борисов



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-1152-п

Дата оформления: 10.02.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (Вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 05.02.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 05.02.2020 12 ч. 15 мин.

Основание для отбора: договор от 30.12.2019 г. № 0956-к/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета", Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная,
д.1

Код образца (пробы): 05.02.20 1152-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методы отбора: -

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами, t+2°+4° С

Дополнительные сведения: образцы (пробы) отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене
Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 05.02.20 1152-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 05.02.2020 12 ч. 30 мин.

Дата окончания исследования: 07.02.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1.	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8

Ответственный за проведение исследований:



заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 лист из 2-х

*****Конец протокола*****

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель *Борисов* С.Д. Борисов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-2471-п

Дата оформления: 06.03.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 19.02.2020 09 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.02.2020 12 ч. 37 мин.

Основание для отбора: договор от 30.12.2020 г. № 0956-к/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского поссовета"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Код образца (пробы): 19.02.20 2471-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методы отбора:

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, $t +2^{\circ} + 4^{\circ}C$

Дополнительные сведения: по договору

Ответственный за оформление протокола: *Буйлина Н.Ф.* Врач по общей гигиене Буйлина Н.Ф.



Код образца (пробы): 19.02.20 2471-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 19.02.2020 12 ч. 55 мин.

Дата окончания исследования: 21.02.2020

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя *Е.В. Ахримов*



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-3270-п

Дата оформления: 16.03.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Дата и время отбора образца (пробы): 04.03.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.03.2020 12 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-ш/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Строителей, 3; распределительная сеть

Код образца (пробы): 04.03.20 3270-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, $t+4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: образец (проба) отобрана и доставлена самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 04.03.20 3270-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2020

Дата окончания исследования: 05.03.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 04.03.20 3270-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2020 12 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 05.03.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя *Е.В. Ахримова*

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-3268-п

Дата оформления: 16.03.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Дата и время отбора образца (пробы): 04.03.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.03.2020 12 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-ш/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Магистральная, 5; распределительная сеть

Код образца (пробы): 04.03.20 3268-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, $t+4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: образец (проба) отобрана и доставлена самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене Сатыгина Н.П.



Код образца (пробы): 04.03.20 3268-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2020

Дата окончания исследования: 05.03.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 04.03.20 3268-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2020 12 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 05.03.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя *Е.В. Ахримов*

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-3267-п

Дата оформления: 16.03.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Дата и время отбора образца (пробы): 04.03.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.03.2020 12 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, водобаки

Код образца (пробы): 04.03.20 3267-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, $t+4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: образец (проба) отобрана и доставлена самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 04.03.20 3267-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2020

Дата окончания исследования: 05.03.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 04.03.20 3267-п


Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2020 12 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 05.03.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель _____ М.П. _____

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-3269-п

Дата оформления: 13.03.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (Вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Дата и время отбора образца (пробы): 04.03.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 04.03.2020 12 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 30.12.2019 г. № 0956-к/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Код образца (пробы): 04.03.20 3269-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методы отбора:

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, $t+4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

образец (проба) отобрана и доставлена самостоятельно

Ответственный за оформление протокола:

врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 04.03.20 3269-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 04.03.2020 12 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 06.03.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;


461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель  С.Л. Борисов

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-4903-п**

Дата оформления: 26.03.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (Вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Дата и время отбора образца (пробы): 18.03.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 18.03.2020 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 30.12.2020 г. № 0956-к/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Код образца (пробы): 18.03.20 4903-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методы отбора: -

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами, $t+2^{\circ}+4^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком

Ответственный за оформление протокола:

врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.



Код образца (пробы): 18.03.20 4903-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 18.03.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 20.03.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8

Ответственный за проведение исследований:

Врио заведующего лабораторией
бактериологических исследований
Белобородова Е.Б.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ,
Технический руководитель ИЛЦ,
заместитель руководителя ИЛЦ
Зам. руководителя  Е.В. Азримова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-6339-п**

Дата оформления: 20.04.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 15.04.2020 09 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.04.2020 12 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1 (водобак)

Код образца (пробы): 15.04.20 6339-п

Объем образца: 2 × 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами t+2°+4°С

Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола:  Врач по общей гигиене Буйлина Н.Ф.



Код образца (пробы): 15.04.20 6339-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 15.04.2020

Дата окончания исследования: 16.04.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 15.04.20 6339-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 15.04.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 16.04.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)


ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя  Е.В. Ахрямова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6340-п

Дата оформления: 20.04.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 15.04.2020 09 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.04.2020 12 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-ш/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

распределительная сеть (ул. Строителей, 51)

Код образца (пробы): 15.04.20 6340-п

Объем образца: 2х0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами t+2°+4°C

Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола:  Врач по общей гигиене Буйлин Н.Ф.



Код образца (пробы): 15.04.20 6340-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 15.04.2020

Дата окончания исследования: 16.04.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 15.04.20 6340-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 15.04.2020 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 16.04.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя  Е.В. Ахримов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6341-п

Дата оформления: 20.04.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 15.04.2020 09 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.04.2020 12 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-у/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

распределительная сеть (ул. Октябрьская, 5)

Код образца (пробы): 15.04.20 6341-п

Объем образца: 2 × 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами t+2°+4°С

Дополнительные сведения: пробы отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола:  Врач по общей гигиене Буйлина Н.Ф.

Код образца (пробы): 15.04.20 6341-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 15.04.2020				
Дата окончания исследования: 16.04.2020				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 15.04.20 6341-п

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 15.04.2020 13 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 16.04.2020				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель *Борисов* С.Д. Борисов

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6342-п

Дата оформления: 20.04.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): *15.04.2020 09 ч. 15 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *15.04.2020 12 ч. 50 мин.*

Основание для отбора: *договор от 30.12.2019 г. № 0956-к/19*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Код образца (пробы): **15.04.20 6342-п**

Объем образца: *0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка*

НД на методы отбора: *-*

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами t+2°+4°С*

Дополнительные сведения: *пробы отобраны и доставлены заказчиком самостоятельно*

Ответственный за оформление протокола: *Врач по общей гигиене Буйлина Н.Ф.*



Код образца (пробы): 15.04.20 6342-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 15.04.2020 13 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 17.04.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8

Ответственный за проведение исследований:

Бачарова О.М.

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;


461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель  С.Д. Борисов

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-7244-п

Дата оформления: 26.05.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (Вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 20.05.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 20.05.2020 12 ч. 20 мин.

Основание для отбора: договор от 30.12.2020 г. № 0956-к/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Код образца (пробы): 20.05.20 7244-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методы отбора: -

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, $t+4^{\circ}\pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: образец (проба) отобрана и доставлена самостоятельно

Ответственный за оформление протокола:  врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 20.05.20 7244-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 20.05.2020 12 ч. 35 мин.

Дата окончания исследования: 22.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель *С.Д. Борисов*

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-7783-п

Дата оформления: 05.06.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (Вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 27.05.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.05.2020 14 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 30.12.2020 г. № 0956-к/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д.1

Код образца (пробы): 27.05.20 7783-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методы отбора: -

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, $t+4^{\circ}\pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

образец (проба) отобрана и доставлена самостоятельно

Ответственный за оформление протокола:

С.

врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.



Код образца (пробы): 27.05.20 7783-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 27.05.2020 14 ч. 35 мин.

Дата окончания исследования: 29.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

И.М. РУКОВОДИТЕЛЬ  Е.В. Ахромов

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-6885-п**

Дата оформления: 01.06.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 13.05.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.05.2020 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-ш/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1; водобаки

Код образца (пробы): 13.05.20 6885-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, $t 4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: образцы (проба) отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола:  врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.



Код образца (пробы): 13.05.20 6885-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 13.05.20 6885-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя  Е.В. Ахримова

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6887-п

Дата оформления: 01.06.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 13.05.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.05.2020 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1; распределительная сеть (ул. Октябрьская, 3)

Код образца (пробы): 13.05.20 6887-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами, $t 4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: образцы (проба) отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола: врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.



Код образца (пробы): 13.05.20 6887-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 13.05.20 6887-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя  Е.В. Ахмедова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6886-п

Дата оформления: 01.06.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 13.05.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.05.2020 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1; распределительная сеть (ул. Восточная, 19)

Код образца (пробы): 13.05.20 6886-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами, $t 4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения: образцы (проба) отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола:  врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 13.05.20 6886-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
2	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
4	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 13.05.20 6886-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Зам. руководителя  Е.В. Ахримова

М.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6884-п

Дата оформления: 01.06.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 13.05.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.05.2020 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-ш/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1; резервуар

Код образца (пробы): 13.05.20 6884-п

Объем образца: 0,5 л, 0,5 л, 3x1,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная, стеклянная, пластиковая бутылки

НД на методы отбора: ГОСТ 31942, ГОСТ Р 56237

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, t 4 ± 2°C

Дополнительные сведения: образцы (проба) отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно

Ответственный за оформление протокола:  врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.

Код образца (пробы): 13.05.20 6884-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Марганец	0,016 ± 0,005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
2	Сухой остаток	409,0 ± 40,9	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
3	Окисляемость перманганатная	1,12 ± 0,22	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
4	Нефтепродукты	0,006 ± 0,003	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
5	Нитраты	12,6 ± 1,9	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14 метод Д
6	Цианиды	менее 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 31863-2012
7	Алюминий	менее 0,04	мг/дм ³	ГОСТ 18165-14 метод Б
8	Селен	менее 0,1	мкг/дм ³	ГОСТ 19413-89
9	Фенолы (общие)	менее 0,0005	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
10	Хлориды	53,4 ± 5,3	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Цветность	менее 1	градусы	ГОСТ 31868-12 метод Б
12	Бор	0,108 ± 0,032	мг/дм ³	ГОСТ 31949-2012
13	Сульфат-ион	26,4 ± 2,6	мг/дм ³	ГОСТ 31940-12 метод 2
14	pH	7,9 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
15	Жесткость	5,5 ± 0,8	°Ж	ГОСТ 31954-12 метод А
16	Бериллий	менее 0,1	мкг/дм ³	ГОСТ 18294-2004
17	АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³	ГОСТ 31857-12 метод 1
18	Фториды	0,18 ± 0,03	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 вариант А
19	Молибден	менее 0,0025	мг/дм ³	ГОСТ 18308-72
20	Мышьяк	менее 0,01	мг/дм ³	ГОСТ 4152-89
21	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
22	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
23	Вкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
24	Общее железо	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией спектрометрических методов исследований Латыпова Р.Ф.

Код образца (пробы): 13.05.20 6884-п

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 13.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, помещения ИЛЦ;

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 53/22, помещения ИЛЦ;

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 22, помещения ИЛЦ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ,

Технический руководитель ИЛЦ,

заместитель руководителя ИЛЦ

Руководитель ИЛЦ С.Д. Воронцов

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6881-п

Дата оформления: 22.05.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Сточные воды (Вода сточная после очистки)

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 13.05.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.05.2020 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 30.12.2020 г. № 0956-к/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Код образца (пробы): 13.05.20 6881-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

НД на методы отбора:

Условия транспортировки:

автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами, $t 4 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Дополнительные сведения:

образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно
врач по общей гигиене Сапыгина Н.П.

Ответственный за оформление протокола:

Код образца (пробы):

13.05.20 6881-п


Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 15.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
2	Термотолерантные колиформные бактерии	менее 50	КОЕ/100 мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 6
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/100мл	МУ 2.1.5.800-99 приложение 8

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией бактериологических исследований Бочарова О.М.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-10-2019

2 стр из 2-х

*****Конец протокола*****