

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбурге"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление ме

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление дея
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инжене
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в з

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществле
использования источников ионизирующего излучения (ге

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬН

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5

460001, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел: (8-3532) 77-29-23. Факс: 77-56-08 E-Mail: 561bu

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытав

460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1

461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6885-п

Дата оформления: 01.06.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКУ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышлен

Дата и время отбора образца (пробы): 13.05.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.05.2020 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКУ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышлен

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКУ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышлен

Код образца (пробы): 13.05.20 6885-п

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2020

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией методов исслед

Код образца (пр


Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией исследований

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование (испытания), измерения Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2020

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Марганец	0,016 ± 0,005	мг/дм ³
2	Сухой остаток	409,0 ± 40,9	мг/дм ³
3	Окисляемость перманганатная	1,12 ± 0,22	мг/дм ³
4	Нефтепродукты	0,006 ± 0,003	мг/дм ³
5	Нитраты	12,6 ± 1,9	мг/дм ³
6	Цианиды	менее 0,01	мг/дм ³
7	Алюминий	менее 0,04	мг/дм ³
8	Селен	менее 0,1	мкг/дм ³
9	Фенолы (общие)	менее 0,0005	мг/дм ³
10	Хлориды	53,4 ± 5,3	мг/дм ³
11	Цветность	менее 1	градусы
12	Бор	0,108 ± 0,032	мг/дм ³
13	Сульфат-ион	26,4 ± 2,6	мг/дм ³
14	pH	7,9 ± 0,2	единицы рН
15	Жесткость	5,5 ± 0,8	°Ж
16	Бериллий	менее 0,1	мкг/дм ³
17	АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³
18	Фториды	0,18 ± 0,03	мг/дм ³
19	Молибден	менее 0,0025	мг/дм ³
20	Мышьяк	менее 0,01	мг/дм ³
21	Запах	0	баллы
22	Мутность	менее 1	ЕМФ
23	Вкус	0	баллы
24	Общее железо	менее 0,1	мг/дм ³

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий ла

методов исслед

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии	11 ± 5	КОЕ/100

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОГРЕБИТЕЛЬНО-Похоронного

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбурге"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в области обращения с опасными биологическими объектами (в том числе с микроорганизмами возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биологическими объектами)
Лицензия № 77.99.03.001.П.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по контролю качества продукции животного происхождения
Лицензия № 56.01.15.002.П.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по контролю качества продукции животного происхождения
Использования источников ионизирующего излучения (тепловых пунктов)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055603010873, ИНН/КПП 5603086304/5603086304
460000, г. Оренбург, ул. Карова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbu@yandex.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 46
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Печерский, д. 46

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6887-п

Дата оформления: 01.06.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*МУП "ЖКХ Тюльганский поселок"
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1*

Дата и время отбора образца (пробы): *13.05.2020 08 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *13.05.2020 12 ч. 10 мин.*

Основание для отбора: *договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производившее отбор образца (пробы):

*МУП "ЖКХ Тюльганский поселок"
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поселок", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, ул. Промышленная, 1; распределительная сеть (ул. Октябрьская, 3)

Идентификационный номер образца (пробы): *13.05.20.6887-п*

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2020

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий л
методов иссле

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий :
исследований* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения И.П.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медико-биологических исследований
Лицензия № 77.99.03.001.ЛН.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по диагностике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерной деятельности
Лицензия № 56.01.15.002.ЛН.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по диагностике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерной деятельности

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в заграничных поездках
Лицензия № 56.01.15.002.ЛН.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по диагностике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерной деятельности
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610016873, ИНН/КПП 56100386304/56100386304
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 28. Тел.: 08-3532177-29-23. Факс: 77-56-3811. Mail: 56@vuz.oren.ru

Места нахождения лабораторий: основное – в здании: Управление исследований и экспертизы
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
460066, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунарский, Некрасовский район
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Луговая, д. 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-6886-п

Дата оформления: 01.06.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Дата и время отбора образца (пробы): 13.05.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.05.2020 12 ч. 10 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район,
ул. Промышленная, 1; распределительная сеть (ул. Восточная, 19)

Код образца (пробы): 13.05.20.6886-п

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2020

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
методов исследования

Код образца (пр


Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2020 12 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
исследований* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиям
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбурге"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по диагностике возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерной инженерии

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по диагностике возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерной инженерии и использованию источников ионизирующего излучения

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОК 1076-3849 от 01.11.2015 № 0875, Ш.Н.Л.П. 561-893

Юридический адрес: 462019, Оренбургская область, Тельманский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 19

Местонахождение объекта: 462019, Оренбургская область, Тельманский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 19

462019, Оренбургская область, Тельманский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 19

462019, Оренбургская область, Тельманский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 19

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-8917-п

Дата оформления: 25.06.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство №462019, Оренбургская область, Тельманский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 19

Дата и время отбора образца (пробы): 10.06.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 10.06.2020 12 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производящее отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство №462019, Оренбургская область, Тельманский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 19

Объект, где производится отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство №462019, Оренбургская область, Тельманский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 19

№ 07-8917-п

Код образца

Отдел санитарно-гигиенических исс.

Дата начала исследования: 10.06.2020

Дата окончания исследования: 11.06.2020

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Цветность	менее 1	градус
2	Запах	0	балл
3	Мутность	менее 1	Е.М
4	Вкус	0	балл

Ответственный за проведение исследований:

7

Заведующий
методическим кабинетом

/ /

Код образца

Отдел микробиологических исс.

Дата начала исследования: 10.06.2020 13 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 11.06.2020

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 1 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 1 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:

/ /

Заведующий
исследовательским кабинетом

* Дополнительно в соответствии с требованиями методики п.п. 10.1 и 10.2 по требованию потребителя и/или неопределенность измерения

** Санитарно-эпидемиологическое благополучие в Республике Беларусь, 2016, № 5, стр. 12-13

Код образца

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 10.06.2020

Дата окончания исследования: 11.06.2020

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Цветность	менее 1	градус
2	Запах	0	балл
3	Мутность	менее 1	ЕМ
4	Вкус	0	балл

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий
методологическим кабинетом

Код образца

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 10.06.2020 13 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 11.06.2020

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 1 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 1 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий
исследованиями

* данные указаны в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиям документа, регламентирующего методику исследования и измерения

*** для анализа при определении мутности: 5-30 мм ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Код образца

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 10.06.2020

Дата окончания исследования: 11.06.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Цветность	менее 1	градус
2	Запах	0	балл
3	Мутность	менее 1	ЕММ
4	Вкус	0	балл

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий
методическим кабинетом

Код образца


Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 10.06.2020 13 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 11.06.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 1 г
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 1 г
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 г

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий
исследованиями

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиям законодательства Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбурге"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по надзору за деятельностью производителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных биологических объектов

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по надзору за использованием источников ионизирующего излучения (по согласованию с Роспотребнадзором)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23. Факс 77-56-08 E-Mail 56.1b@o353.ru
Место нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытания) на соответствие требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза:
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасова
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Мухоморова, д. 10

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-11894-п**

Дата оформления: 24.07.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10*

Дата и время отбора образца (пробы): 15.07.2020 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.07.2020 12 ч. 45 мин.

Основание для отбора: *договор от 14.01.2020 г. № 1602-ш/19*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производил(а) отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10*

Код образца (п

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 15.07.2020

Дата окончания исследования: 16.07.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий
методов ис

Код образца (п

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 15.07.2020 13 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 16.07.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ в 1

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий
исследования* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбурге"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по надзору за деятельностью производителей и продавцов товаров, содержащих в своем составе возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по надзору за использованием источников ионизирующего излучения (генераторы радиоизотопов)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.lv@rosnord.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии:
466021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 466003, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров; дер. Некрасовское, 461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Мухоморова, д. 10

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-11895-п**

Дата оформления: 24.07.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10*

Дата и время отбора образца (пробы): 15.07.2020 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.07.2020 12 ч. 45 мин.

Основание для отбора: *договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производящее отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10*

Код образца (п


Отдел санитарно-гигиенических исс.

Дата начала исследования: 15.07.2020

Дата окончания исследования: 16.07.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Цветность	менее 1	градус
2	Запах	0	балль
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	балль

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий
методов ис

Код образца (п


Отдел микробиологических иссле

Дата начала исследования: 15.07.2020 13 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 16.07.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 10
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 10
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий
исследования* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по надзору за деятельностью производителей и продавцов товаров, являющихся возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биологическими продуктами

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по надзору за использованием источников ионизирующего излучения (генераторов радиоизотопов)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610010000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532) 77-29-23. Факс: 77-56-08. E-Mail: 56@buz.orensurg.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии: РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оречбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасова, д. 461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. П. Павлова, д. 10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-11893-п

Дата оформления: 24.07.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10

Дата и время отбора образца (пробы): 15.07.2020 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.07.2020 12 ч. 45 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производящее отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10

Код образца (

Отдел санитарно-гигиенических исс			
Дата начала исследования: 15.07.2020			
Дата окончания исследования: 16.07.2020			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Сухой остаток	391.0 ± 39,1	мг/дм
2	Окисляемость перманганатная	0.96 ± 0,19	мг/дм
3	Цветность	менее 1	градус
4	pH	7.0 ± 0,2	единица
5	Жесткость	5,9 ± 0,9	°Ж
6	Запах	0	баллы
7	Мутность	менее 1	ЕМФ
8	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

*С. Г. Г.*Заведующий
методов и

Код образца (

Отдел микробиологических исс			
Дата начала исследования: 15.07.2020 13 ч. 05 мин.			
Дата окончания исследования: 16.07.2020			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 10
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 10
3	СФ		

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбурге"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере гигиены, безопасности и благополучия населения в отношении объектов, производящих и реализующих продукты питания;
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по надзору за соблюдением законодательства в сфере безопасности в отношении возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных конструкций;

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по надзору за соблюдением законодательства в сфере безопасности в отношении использования источников ионизирующего излучения (генераторов, аппаратов, приборов).

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1655610010873, ИНН-КПП 5610086304/
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23. Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.lbc@yandex.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии:
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 10
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Мухоморова, д. 10

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-11896-п**

Дата оформления: 24.07.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10*

Дата и время отбора образца (пробы): 15.07.2020 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.07.2020 12 ч. 45 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производящее отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10*

Код образца (п


Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 15.07.2020

Дата окончания исследования: 16.07.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Цветность	менее 1	градус
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий
методов ис

Код образца (п


Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 15.07.2020 13 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 16.07.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 10
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 10
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий
исследования

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требован

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФЛ-50-01-009877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской

Лицензия № 77-09-03-001-11-001073-08-05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по выявлению инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-мо-

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутой

использования источников ионизирующего излучения (генерирова-

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.51.0115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

Юридический адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Коммунаров, д. 12, литер А, пом. 200-1

Местонахождение лаборатории: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Коммунаров, д. 12, литер А, пом. 200-1

Юридический адрес: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Коммунаров, д. 12, литер А, пом. 200-1

Местонахождение лаборатории: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Коммунаров, д. 12, литер А, пом. 200-1

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-13654-п**

Дата оформления: 19.08.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы))

Вода питьевая

Заявитель (заказчик)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюль-
462010, Оренбургская область, Тюльгатский район, п. Тюльган, ул. Промышленная,

Дата и время отбора образца (пробы) 12.08.2020 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы) 12.08.2020 15 ч. 30 мин.

Основание для отбора - *водопровод 14.01.2020 г. № 1602-п 19*

Юридическое лицо, индивидуальное предприятие или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюль-
462010, Оренбургская область, Тюльгатский район, п. Тюльган, ул. Промышленная,

Объект, где производился отбор образца (пробы)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюль-
462010, Оренбургская область, Тюльгатский район, п. Тюльган, ул. Промышленная,

Код образца (пробы)

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 12.08.2020

Дата окончания исследования: 13.08.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований


Заведующий лабораторией
методов исследований

Код образца (пробы)


Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 12.08.2020 15 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 13.08.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований


Врио заведующего
бактериологических

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской

Лицензия № 77-99-03-001-11-001073 от 05.05.15 от 15.08.2015 г. на осуществление деятельности по обучению инфекционным заболеваниям человека и животных и генно-инженерно-медицинской деятельности

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутой

Лицензия № 56-01-15-002-11-000008 от 15.01.10 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генерированию)

Аттестат аккредитации № РОСС RU 00015.0115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", Оренбург, ул. Дарьинская, 48, тел. +7 (3532) 77-29-23, факс: 77-69-18, e-mail: info@fbo.ru

Местонахождение лаборатории: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Промышленная, 100/2, этаж 2, этаж 3 (ФБ "Оренбургская область", Оренбург, ул. Промышленная, д. 100/2, этаж 2, этаж 3) (ФБ "Оренбургская область", Оренбург, ул. Промышленная, д. 100/2, этаж 2, этаж 3)

Лицензия № 56-01-15-002-11-000008 от 15.01.10 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генерированию)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-13653-п

Дата оформления: 19.08.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы))

Вода питьевая

Заявитель (заказчик)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 100/2

Дата и время отбора образца (пробы) 12.08.2020 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы) 12.08.2020 15 ч. 30 мин.

Основание для отбора (ссылка на документ) от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидиальный предприниматель или физическое лицо, у которого производится отбор образца (пробы)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 100/2

Объект, где производится отбор образца (пробы)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 100/2

Лист 1 из 1

Код образца (пробы)

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 12.08.2020

Дата окончания исследования: 13.08.2020

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований

/

Заведующий лабораторией методов исследования

Код образца (пробы)

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 12.08.2020 15 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 13.08.2020

№ п.п.	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКФБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственная за проведение исследований

/

Врио заведующего бактериологическим отделением

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской об.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ, ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (И**

Инвентарь № ФУС-86-01-000187 от 10.03.2017 г. на осуществление медицинских
Инвентарь № 77-98/03-001 от 00.11.2018 от 05.08.18 от 2018 г. на осуществление деятельности
владельцев инфекционных заболеваний человека и животных и птиц-толкательного

III и IV степени по территории области, осуществляемой в рамках
Инвентарь № 86-01-15 от 21.10.09 от 05.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление дея
тельности по контролю качества водопроводной водопроводной и питьевой (генерирова

Аттестат аккредитации № РОСС.Р1.09.01.51 от 15.05.18 от 05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ

ЖИТЕЛЕЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Инвентарь № 86-01-000187 от 10.03.2017 г. на осуществление медицинских

Медицинский журнал "Лаборатория" № 18 от 05.08.18 от 05.08.18 от 2018 г. на осуществление деятельности
Инвентарь № 86-01-000187 от 10.03.2017 г. на осуществление медицинских

Инвентарь № 86-01-000187 от 10.03.2017 г. на осуществление медицинских
Инвентарь № 86-01-000187 от 10.03.2017 г. на осуществление медицинских

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-13652-п**

Дата оформления: 19.08.2020

Наименование объекта (наименование объекта (пробы))

Вода питьевая

Заявитель (заказчик)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Ивель
ин 2019, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Ивельган, ул. Промышленная,

Дата и время отбора образца (пробы) 12.08.2020 19 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы) 12.08.2020 15 ч. 30 мин.

Ссылка на документ, регламентирующий отбор (пробы) № 1602-п 19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у кото
рого производится отбор образца (пробы)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Ивель
ин 2019, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Ивельган, ул. Промышленная,

Объект, где производится отбор образца (пробы)

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Ивель
ин 2019, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Ивельган, ул. Промышленная,

Код образца (пробы):

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 12.08.2020

Дата окончания исследования: 13.08.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований

2

Заведующий лабораторией методов исследований

Код образца (пробы):

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 12.08.2020 15 ч. 45 мин

Дата окончания исследования: 13.08.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований

Иван

Врио заведующего бактериологическим

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Использование источников ионизирующего излучения (генераторы радиоизотопов) в целях проведения исследований
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 56560000873, ИНН/КПП 560806304/560806304
461001, г. Оренбург, ул. Кирова 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 В-Май, 56-04-01
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии: 461021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
461001, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунар-овский Искра-1
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-15303-п

Дата оформления: 14.09.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышле

Дата и время отбора образца (пробы): 09.09.2020 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.09.2020 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
производитель отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышле

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство
Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, распределительная се

Идентификационный номер образца (пробы): 09.09.20.15303.п

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 09.09.2020

Дата окончания исследования: 10.09.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Привкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий л
методов после.

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 09.09.2020 14 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 10.09.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактерио
бактериологич* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результат относится к образцам (пробам), прошедшим исследование (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности в области лабораторной диагностики
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по диагностике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерной деятельности
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по диагностике заболеваний человека и животных с использованием источников ионизирующего излучения (генетическая диагностика)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 105561616873, ИНН/КПП 5606086304/5606000, г. Оренбург, ул. Карла Маркса, 48. Тел: +8(3532)77-29-23, Факс: 77-56-08. E-Mail: info@oob.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (адреса):
461021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
461000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Демурин
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Луговая

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 07-15302-п**

Дата оформления: 14.09.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" № 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Дата и время отбора образца (пробы): 09.09.2020 08 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.09.2020 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-д/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" № 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" № 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, распределительная се

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 09.09.2020

Дата окончания исследования: 10.09.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Привкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий л
методов исслед

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 09.09.2020 14 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 10.09.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог
бактериологич* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) воспроизводимость измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016. п.7)

Результаты относятся к образцам (п.1.6.б), прошедшим исследование (испытания), и измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбурге"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по надзору за соблюдением законодательства в сфере безопасности (за исключением безопасности) пищевых продуктов и кормов для животных
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по надзору за соблюдением законодательства в сфере безопасности (за исключением безопасности) пищевых продуктов и кормов для животных
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 105560000873, ИНН/КПП 5601086304
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.fbu@yandex.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытания) на соответствие требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.: 60 лет Октября, д. 460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров-пер. Некрасовский, д. 461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. 1-я

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-15301-п

Дата оформления: 14.09.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство №462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная"

Дата и время отбора образца (пробы): 09.09.2020 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.09.2020 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производил отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство №462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная"

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство №462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, водобаки

Идентификационный номер образца (пробы): 09.09.20.15301

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 09.09.2020

Дата окончания исследования: 10.09.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ГМФ
4	Привкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией
методов исслед

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 09.09.2020 14 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 10.09.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог
бактериологич* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к общему средству. Проведено исследование (выявления) измерения.
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код образца 6

Отдел санитарно-гигиенических исследований			
Дата начала исследования: 14.10.2020			
Дата окончания исследования: 15.10.2020			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Цветность	менее 1	градус
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы


Ответственный за проведение исследований:


Заведующий
методическим кабинетом

Код образца 6

Отдел микробиологических исследований			
Дата начала исследования: 14.10.2020 13 ч. 45 мин.			
Дата окончания исследования: 15.10.2020			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 100 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
методическим кабинетом

* Результаты анализа в соответствии с требованиями методики (ГОСТ) к образцам

Код образца (1)

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 14.10.2020

Дата окончания исследования: 15.10.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Цветность	менее 1	градус
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	БМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий
методов исследования

Код образца (1)

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 14.10.2020 13 ч. 47 мин.

Дата окончания исследования: 15.10.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 100

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог

Улья

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление деятельности по осуществлению лабораторных исследований, анализов и испытаний, включая испытания средств диагностики для использования в неотложной помощи (III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в условиях чрезвычайных ситуаций, а также в обычных условиях)
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по осуществлению лабораторных исследований, анализов и испытаний, включая испытания средств диагностики для использования в неотложной помощи (III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в условиях чрезвычайных ситуаций, а также в обычных условиях)
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445 ОКРП 15581003873 ИНН КПП 561008630
690001, Оренбург, ул. Каряка, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08 E-Mail: 56.01.0001@oomb.ru
Место нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 40-0001, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 8-5, РОССИЯ, Оренбургская область, Сель-Климовский район, с/пос. Сель-Климовское, ул. Мухоморова, 14

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-19884-п

Дата оформления: 28.10.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство №62010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 14

Дата и время отбора образца (пробы): 14.10.2020 09 ч. 10 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 14.10.2020 13 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство №62010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 14

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство №62010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 14

Код образца (г/л)

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 14.10.2020

Дата окончания исследования: 15.10.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Цветность	менее 1	градус
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий
методов исследований

Код образца (г/л)

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 14.10.2020 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 15.10.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единица измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термоустойчивые колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 100 мл

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог

* достоверно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медико-биологических исследований
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по выявлению возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных конструкций

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в заграничных поездках
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генераторы радиоизотопов)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76738445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 1; Mail: 56@uz.nso.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний)
460002, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунальщиков Некрасовский
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-22417-п

Дата оформления: 23.11.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство города Тюльган"
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1*

Дата и время отбора образца (пробы): *11.11.2020 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *11.11.2020 13 ч. 50 мин.*

Основание для отбора: *договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производившее отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство города Тюльган"
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета",

Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

44-11-20-22417

Отдел санитарно-гигиенических исслед


Дата начала исследования: 11.11.2020

Дата окончания исследования: 18.11.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Марганец	менее 0,01	мг/дм ³
2	Объемная суммарная альфа-активность	0,033 ± 0,006	Бк/л
3	Объемная суммарная бета-активность	менее 0,1	Бк/л
4	Сухой остаток	456,0 ± 45,6	мг/дм ³
5	Окисляемость перманганатная	0,64 ± 0,13	мг/дм ³
6	Нефтепродукты	0,005 ± 0,003	мг/дм ³
7	Нитраты	10,4 ± 1,6	мг/дм ³
8	Цианиды	менее 0,01	мг/дм ³
9	Алюминий	менее 0,04	мг/дм ³
10	Селен	менее 0,1	мкг/дм ³
11	Фенолы (общие)	менее 0,0005	мг/дм ³
12	Хлориды	75,0 ± 11,3	мг/дм ³
13	Цветность	менее 1	градусы
14	Бор	менее 0,05	мг/дм ³
15	pH	7,5 ± 0,2	единицы
16	Жесткость	5,9 ± 0,9	°Ж
17	Бериллий	менее 0,1	мкг/дм ³
18	Сульфат-ион	25,9 ± 3,9	мг/дм ³
19	АПАВ	менее 0,025	мг/дм ³
20	Фториды	0,13 ± 0,02	мг/дм ³
21	Молибден	менее 0,0025	мг/дм ³
22	Мышьяк	менее 0,01	мг/дм ³

2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог
 бактериолог

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиям погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), представленным исследованию (испытания), измерения. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ

Ф 03-01-09/2-11-2020

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в области обращения с опасными биологическими объектами
Лицензия № 77.99.03.001.01.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в области обращения с возбудителями инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биологическими объектами
Лицензия № 56.01.15.002.01.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в области использования источников ионизирующего излучения (технологических установок)
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610019873, ИНН/КПП 5610086304/5610000000
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbu@yandex.ru
Место нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований: цех № 1
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1
460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров, пер. Некрасовский, д. 1
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. Гайдара, д. 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-22420-п

Дата оформления: 23.11.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная"

Дата и время отбора образца (пробы): 11.11.2020 09 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 11.11.2020 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-и/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство № 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная"

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета",

Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, распределительная се

Код образца (ц/п)

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 11.11.2020

Дата окончания исследования: 16.11.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:


Врио заведующего
спектрометрией
Арпаев О.Н.

Код образца (ц/п)

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 11.11.2020 14 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 12.11.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологии* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере гигиены, безопасности и благополучия населения в отношении объектов, производящих и реализующих продукты питания и корма для животных;
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по выявлению возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биотехнологических объектов;

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генераторы радиоизотопов);
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генераторы радиоизотопов);

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138425, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 561003630/45

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47; E-Mail: 561003@yandex.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии:
460021, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров-пер. Некрасовский, д. 1
461505, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. 1-я

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-22419-п

Дата оформления: 23.11.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" с/х-поселка "Солнечный"
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Дата и время отбора образца (пробы): 11.11.2020 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 11.11.2020 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производил(а) отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" с/х-поселка "Солнечный"
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКУ Тюльганского поссовета",

Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, распределительная сеть

Код образца (пробы): 11.11.20.22419.п

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 11.11.2020

Дата окончания исследования: 16.11.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:


Врио заведующего
спектрометрич
Арнаут О.Н.

Код образца (пр


Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 11.11.2020 14 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 12.11.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологич* дополнительно в соответствии с требованиями методки и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование (испытания), измерения
Исследования выполнены в соответствии с требованиями методики проведения исследований

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мед.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по выявлению возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерной деятельности

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в области

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генерация радиофармацевтических препаратов)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ)

ОКПО 76138425, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кипова, 48. Тел.: 8 (3532) 43-98-41; Факс: 43-08-47 Е-Мал: 56@uzn.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии: 460002, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2

460000, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, д. 150/5, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. П. Павлова, д. 10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-22418-н

Дата оформления: 23.11.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" № 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10

Дата и время отбора образца (пробы): 11.11.2020 09 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 11.11.2020 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-н/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" № 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганского поссовета",

Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 11.11.2020

Дата окончания исследования: 16.11.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:

Врио заведующего
спектроскопией
Арнаут О.П.

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 11.11.2020 14 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 12.11.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог
бактериологический* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиям
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование (анализацию), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление меди-

циальной деятельности в области здравоохранения: проведение лабораторных исследований возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

конструкций III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в зам-

кнутом объеме; Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление использования источников ионизирующего излучения (генно-

инженерия) в области здравоохранения; Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА)

462000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41, Факс: 43-08-47 E-Mail: 56@obr.ru

Места нахождения лабораторий: осуществление исследований в области здравоохранения: 462000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48

462000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48

461505, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 21

461505, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-26822-п

Дата оформления: 17.12.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 15.12.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.12.2020 13 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических иссле

Дата начала исследования: 15.12.2020

Дата окончания исследования: 15.12.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Вкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией
методов исследова

Код образца (пр

Отдел микробиологических иссле

Дата начала исследования: 15.12.2020 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 16.12.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог
Лаборатория бактериологии* дополнительно в соответствии с требованиями методики И (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), взятых одним исследованием (испытанием) и измерения
Настоящий документ не может быть частью какого-либо другого документа, выходящего за пределы И.П.

Код образца (про

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 15.12.2020

Дата окончания исследования: 15.12.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Вкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лабораторией
методов исслед

Код образца (про

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 15.12.2020 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 16.12.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог
бактериологиче* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Возврат средств за образцом (пробой) осуществляется по истечении 60 дней с момента проведения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление меди-

цинативных исследований возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-

биологических объектов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в зам-

кнутых условиях Лицензия № 56.01.15.002.11.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление

использования источников ионизирующего излучения (генно-

инженерия) Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА)

460001, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41, факс: 43-08-47 E-Mail: 56@fa-

o.ru Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований и испытаний:

460001, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2-Б

461508, РОССИЯ, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Коммунаров пер. Везерка

461508, РОССИЯ, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-26824-п

Дата оформления: 17.12.2020

Наименование объекта (наименование образца (пробы));

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 15.12.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.12.2020 13 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 14.01.2020 г. № 1602-п/19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у

производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т

распределительная сеть (ул. Ленина, 6)

Код образца (проб

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 15.12.2020

Дата окончания исследования: 15.12.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Вкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий лаб
методов исследо

Код образца (проб

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 15.12.2020 13 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 16.12.2020

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:

11.12.2020
Врач-бактериол
бактериологиче* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)