

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление меди

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятел
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществлени

использования источников ионизирующего излучения (генераторы)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@o35.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, п. 1

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-105-п

Дата оформления: 15.01.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района"
462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 13.01.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.01.2021 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 15.12.2020 г. № 0696-к/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района"
462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района"

Код образца (проб

Отдел санитарно-гигиенических исследо

Дата начала исследования: 13.01.2021

Дата окончания исследования: 13.01.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией методов исследо

Код образца (проб

Отдел микробиологических исследов

Дата начала исследования: 13.01.2021 14 ч. 05 мин.,

Дата окончания исследования: 14.01.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологичес

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинских

лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по диагностике возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутой

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление

использования источников ионизирующего излучения (генераторы)

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbu@o35.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, п. 1

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-104-п

Дата оформления: 15.01.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского городского поселения"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 13.01.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.01.2021 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 15.12.2020 г. № 0696-к/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского городского поселения"

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского городского поселения"

Код образца (про

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 13.01.2021

Дата окончания исследования: 13.01.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией методов исслед

Код образца (про


Отдел микробиологических исследо

Дата начала исследования: 13.01.2021 14 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 14.01.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологиче

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление меди

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятел
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замк

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление
использования источников ионизирующего излучения (генер

Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@r

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний)

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, п

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некр

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-103-п

Дата оформления: 15.01.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 13.01.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.01.2021 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: договор от 15.12.2020 г. № 0696-к/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Код образца (про

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 13.01.2021

Дата окончания исследования: 13.01.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Цветность	менее 1	градусы
2	Запах	0	баллы
3	Мутность	менее 1	ЕМФ
4	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лаб
методов исследо

Код образца (про

Отдел микробиологических исследов

Дата начала исследования: 13.01.2021 14 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 14.01.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологичес* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию за
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинских работ по диагностике возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление работ по диагностике и использованию источников ионизирующего излучения (генетическая инженерия)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086300, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@rosnord.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (с указанием наименования объекта, адреса объекта измерения, контроля, испытаний, диагностики):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Неклюдова, 461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-102-п

Дата оформления: 15.01.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т. 462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 13.01.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 13.01.2021 13 ч. 50 мин.

Основание для отбора: Договор от 15.12.2020 г. № 0696-к/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого был произведен отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т. 462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Код образца (проб

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 13.01.2021

Дата окончания исследования: 14.01.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Окисляемость перманганатная	$0,64 \pm 0,13$	мг/дм ³
2	рН	$8,1 \pm 0,2$	единицы рН
3	Сухой остаток	400 ± 40	мг/дм ³
4	Жесткость	$6,3 \pm 0,9$	°Ж
5	Цветность	менее 1	градусы
6	Запах	0	баллы
7	Мутность	менее 1	ЕМФ
8	Вкус	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
методов исследований

Код образца (проб

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 13.01.2021 14 ч. 05 мин.

Дата окончания исследования: 14.01.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологический кабинет

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по диагностике возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом цикле

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генераторы радиоизотопов)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610010010

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, пом. 101

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 1

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-2163-п

Дата оформления: 22.02.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльган, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 17.02.2021 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 17.02.2021 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 15.12.2020 г. № 0696-к/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльган, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Код образца (проб)

Отдел санитарно-гигиенических исследований			
Дата начала исследования: 17.02.2021			
Дата окончания исследования: 17.02.2021			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	pH	8,0 ± 0,2	единицы pH
4	Цветность	менее 1	градусы

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией методов исследования

Код образца (проб)

Отдел микробиологических исследований			
Дата начала исследования: 17.02.2021 13 ч. 15 мин.,			
Дата окончания исследования: 18.02.2021			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологический кабинет

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности по диагностике возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом цикле

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генерация, хранение, транспортировка, применение)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@minzdrav.orenburg.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (№ 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, пом. 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 1)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-2162-п

Дата оформления: 22.02.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского городского округа, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 17.02.2021 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 17.02.2021 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 г. № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского городского округа, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Код образца (пробь

Отдел санитарно-гигиенических исследований			
Дата начала исследования: 17.02.2021			
Дата окончания исследования: 17.02.2021			
№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	pH	8,1 ± 0,2	единицы pH
4	Цветность	менее 1	градусы

Ответственный за проведение исследований:



Заведующий лабораторией методов исследований

Код образца (пробь

Отдел микробиологических исследований			
Дата начала исследования: 17.02.2021 13 ч. 15 мин.,			
Дата окончания исследования: 18.02.2021			
№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологический кабинет

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинских работ
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по контролю за качеством продукции животного происхождения, используемой в кормовых цепях питания животных, в том числе в качестве сырья для производства кормов для животных, возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биологических препаратов

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление работ по контролю за качеством продукции, используемой в качестве сырья для производства кормов для животных, возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биологических препаратов, III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@yandex.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (с учетом утвержденных мест нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Нефтяников, № 461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-1635-п

Дата оформления: 17.02.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, № 462010

Дата и время отбора образца (пробы): *10.02.2021 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *10.02.2021 12 ч. 30 мин.*

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, № 462010

Объект для проведения отбора (пробы):

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических иссл

Дата начала исследования: 10.02.2021

Дата окончания исследования: 10.02.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Привкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий ла
методов иссле

Код образца (пр


Отдел микробиологических исследо

Дата начала исследования: 10.02.2021 12 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 11.02.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 м
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 м
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологиче

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ

Федеральное бюджетное учреждение здравоо
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургск
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕН

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление мед
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деят
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженер

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в зар
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществлен
использования источников ионизирующего излучения (ген

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001 510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНА

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/56
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испыт
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Не
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкин

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДО

№ 07-1636-п

Дата оформления: 17.02.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышлен

Дата и время отбора образца (пробы): 10.02.2021 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 10.02.2021 12 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 15.12.2020 № 0696-к/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у
производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т
462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышлен

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед			
Дата начала исследования: 10.02.2021			
Дата окончания исследования: 10.02.2021			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Привкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы


Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
методов исслед

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед			
Дата начала исследования: 10.02.2021 12 ч. 45 мин.			
Дата окончания исследования: 11.02.2021			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 м
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 м
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологический

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинских услуг
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по выявлению возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерной деятельности

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генерация, хранение, транспортировка, применение)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@yandex.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (с указанием адреса, географических координат и названия объектов, указанного в форме аккредитации):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Нефтяников, № 1
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-1637-н

Дата оформления: 17.02.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т. 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 10"

Дата и время отбора образца (пробы): *10.02.2021 10 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *10.02.2021 12 ч. 30 мин.*

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производившее отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т. 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 10"

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических иссле

Дата начала исследования: 10.02.2021

Дата окончания исследования: 10.02.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	1,5 ± 0,3	ЕМФ
3	Привкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий л
методов иссле

Код образца (пр

Отдел микробиологических иссле

Дата начала исследования: 10.02.2021 12 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 11.02.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:



Врач-бактериолог

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление меди-

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятель-
ности по диагностике возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление
использования источников ионизирующего излучения (генно-инженерных)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытания)
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1.

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-3697-п

Дата оформления: 02.04.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вола питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА"
462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 15.03.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.03.2021 15 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 15.12.2021 № 0696-к/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производившее отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА"
462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 15.03.2021

Дата окончания исследования: 15.03.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Мутность	менее 1	ЕМФ
2	pH	8,5 ± 0,2	единицы р
3	Цветность	менее 1	градусы
4	Запах	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий л
методов иссле

Код образца (пр


Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 15.03.2021 15 ч. 45 мин.

Дата окончания исследования: 16.03.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактери
бактериологи

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиям погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по диагностике возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных технологий

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом пространстве
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генераторы)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fsz@yandex.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, тел. 8 (3532) 43-08-41

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 1, тел. 8 (3532) 43-08-41

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 1, тел. 8 (3532) 43-08-41

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-3700-п

Дата оформления: 02.04.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т

462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 15.03.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.03.2021 15 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 15.12.2021 № 0696-к/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производившее отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т
462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед			
Дата начала исследования: 15.03.2021			
Дата окончания исследования: 15.03.2021			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Вкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий л
методов исслед

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед			
Дата начала исследования: 15.03.2021 15 ч. 45 мин.			
Дата окончания исследования: 16.03.2021			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологич* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по диагностике, лечению и профилактике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных технологий

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по диагностике, лечению и профилактике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных технологий
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по диагностике, лечению и профилактике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных технологий

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@yandex.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, тел. 8 (3532) 43-08-41

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 1, тел. 8 (3532) 43-08-41

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкинская, № 1, тел. 8 (3532) 43-08-41

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-3699-п

Дата оформления: 02.04.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА"
462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 15.03.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.03.2021 15 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 15.12.2021 № 0696-к/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производил отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА"
462010, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Код образца (

Отдел санитарно-гигиенических исс			
Дата начала исследования: 15.03.2021			
Дата окончания исследования: 15.03.2021			
№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единиц измерения
1	Запах	0	балль
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Вкус	0	балль
4	Цветность	менее 1	градус

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий
методов исс

Код образца (

Отдел микробиологических исс			
Дата начала исследования: 15.03.2021 15 ч. 45 мин.			
Дата окончания исследования: 16.03.2021			
№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единиц измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 10
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 10
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактер
бактериолог* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требован
погрешность и (или) неопределенность измерения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинских

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по выявлению возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генераторы)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@yandex.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (с указанием адреса (адресов) организации в соответствии с п. 17.1.1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 15189-2009):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-3698-п

Дата оформления: 02.04.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" г. Тюльган, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 15.03.2021 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 15.03.2021 15 ч. 30 мин.

Основание для отбора: договор от 15.12.2021 № 0696-п/20

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, производившее отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" г. Тюльган, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 1

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед			
Дата начала исследования: 15.03.2021			
Дата окончания исследования: 15.03.2021			
№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Вкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы

Ответственный за проведение исследований:




Заведующий лабораторией методов исслед

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед			
Дата начала исследования: 15.03.2021 15 ч. 45 мин.			
Дата окончания исследования: 16.03.2021			
№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологический

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованиям к погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 13.05.2021 г. на осуществление меди-

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятель-

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление

использования источников ионизирующего излучения (генераторы)

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@yandex.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний)

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, тел. 460021

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 1

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-7022-п

Дата оформления: 11.05.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Дата и время отбора образца (пробы): *21.04.2021 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *21.04.2021 13 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 21.04.2021

Дата окончания исследования: 22.03.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Вкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы цветности

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
методов исследований

Код образца (пр


Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 21.04.2021 13 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 22.04.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врио заведующий лабораторией
бактериологии

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 13.05.2021 г. на осуществление меди-

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятель-

возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в зам-

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление

использования источников ионизирующего излучения (генно-

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытания)

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, 1

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-7024-п

Дата оформления: 11.05.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Дата и время отбора образца (пробы): *21.04.2021 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *21.04.2021 13 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 21.04.2021

Дата окончания исследования: 22.04.2021

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Вкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы цветности

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
методов исследований

Код образца (пр

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 21.04.2021 13 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 22.04.2021

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врио заведующий
бактериологической лабораторией

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 13.05.2021 г. на осуществление медицинских

лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по выявлению возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генераторы)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@yandex.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (испытаний) и измерений в области метрологии

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, г. Оренбург

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкинская

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-7023-п

Дата оформления: 11.05.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Дата и время отбора образца (пробы): *21.04.2021 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *21.04.2021 13 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет"

462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная

Код образца (про

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 21.04.2021

Дата окончания исследования: 22.04.2021

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Вкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы цветности

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
методов исследования

Код образца (про

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 21.04.2021 13 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 22.04.2021

№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врио заведующего
бактериологической лабораторией

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 13.05.2021 г. на осуществление медицинских услуг
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом пространстве
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности
использования источников ионизирующего излучения (генно-инженерных)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/56

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbu@zdrav.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний)

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1.

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Невский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-8080-п

Дата оформления: 31.05.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район,
ул. Промышленная, д 1*

Дата и время отбора образца (пробы): *13.05.2021 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *13.05.2021 14 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
производился отбор образца (пробы):

*МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район,
ул. Промышленная, д 1*

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед			
Дата начала исследования: 13.05.2021			
Дата окончания исследования: 14.05.2021			
№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Привкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы цветн

Ответственный за проведение исследований:

Заведующий л
методов иссле

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед			
Дата начала исследования: 13.05.2021 14 ч. 15 мин.			
Дата окончания исследования: 14.05.2021			
№ п\п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактерио
бактериологи* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 13.05.2021 г. на осуществление медицинской деятельности по диагностике, лечению, профилактике, реабилитации и контролю качества медицинской помощи в области инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерной биотехнологии

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по диагностике, лечению, профилактике, реабилитации и контролю качества медицинской помощи в области использования источников ионизирующего излучения (генерация, хранение, транспортировка, применение)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304, 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56_fbuз@

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (испытаний) и измерений в области метрологии, 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, 461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкинская, 10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-8079-п

Дата оформления: 31.05.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, ул. Промышленная, д 1

Дата и время отбора образца (пробы): *13.05.2021 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *13.05.2021 14 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, ул. Промышленная, д 1

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2021

Дата окончания исследования: 14.05.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Привкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы цветн

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий ла
методов исслед

Код образца (пр

Отдел микробиологических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2021 14 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 м
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 м
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 м

Ответственный за проведение исследований:



Врач-бактерио

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 13.05.2021 г. на осуществление медицинских работ

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по выявлению возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных работ

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом пространстве

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление работ по использованию источников ионизирующего излучения (генераторы)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@yandex.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (с указанием адреса места нахождения (для физических лиц) или наименования организации (для юридических лиц))

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, г. Оренбург

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкинская

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-8078-п

Дата оформления: 31.05.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, ул. Промышленная, д 1

Дата и время отбора образца (пробы): *13.05.2021 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *13.05.2021 14 ч. 00 мин.*

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

МУП "ЖКХ Тюльганский поссовет", 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, ул. Промышленная, д 1

Код образца (про

Отдел санитарно-гигиенических исслед

Дата начала исследования: 13.05.2021

Дата окончания исследования: 14.05.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Привкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы цветности

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
методов исследований

Код образца (про

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 13.05.2021 14 ч. 15 мин.

Дата окончания исследования: 14.05.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	1	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологическая лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 13.05.2021 г. на осуществление медицинской деятельности по диагностике, лечению и профилактике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биотехнологическим процессам

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по диагностике, лечению и профилактике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биотехнологическим процессам

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по диагностике, лечению и профилактике инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биотехнологическим процессам

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ)
ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@minzdrav.orenburg.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, по адресу: 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасова, 461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина,

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-11717-н

Дата оформления: 15.06.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 462010,

Дата и время отбора образца (пробы): 09.06.2021 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.06.2021 13 ч. 45 мин.

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого был произведен отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 462010,

Код образца (пробь

Отдел санитарно-гигиенических исследо

Дата начала исследования: 09.06.2021

Дата окончания исследования: 10.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Привкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы цветнос

Ответственный за проведение исследований:

*Колма*Врио заведующей
спектрометричес
Коновалова О.В.

Код образца (пробь

Отдел микробиологических исследо

Дата начала исследования: 09.06.2021 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 10.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:

*Мая*Врач-бактериол
бактериологиче

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию з

погрешность и (или) неопределенность измерения

** * для воды при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 13.05.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-биологических объектов

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генераторы радиоизотопов)

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@minzdrav.om.gov.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (по форме № 2/1, по состоянию на 01.01.2021 г.)
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, д. 46
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-11716-п

Дата оформления: 15.06.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т. 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10"

Дата и время отбора образца (пробы): 09.06.2021 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 09.06.2021 13 ч. 45 мин.

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого был произведен отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Т. 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10"

Код образца (пробы)

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 09.06.2021

Дата окончания исследования: 10.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Привкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы цветности

Ответственный за проведение исследований:


Врио заведующего
спектрометрической
Коновалова О.В.

Код образца (пробы)

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 09.06.2021 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 10.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врач-бактериолог
бактериологический

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика погрешность и (или) неопределенность измерения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 13.05.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом пространстве
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности
использования источников ионизирующего излучения (генераторы)

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@minzdrav.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, по адресу: 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-11715-п

Дата оформления: 15.06.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района, 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10

Дата и время отбора образца (пробы): *09.06.2021 09 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *09.06.2021 13 ч. 45 мин.*

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого был произведен отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района, 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 10

Код образца (пр

Отдел санитарно-гигиенических исслед			
Дата начала исследования: 09.06.2021			
Дата окончания исследования: 10.06.2021			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Запах	0	баллы
2	Мутность	менее 1	ЕМФ
3	Привкус	0	баллы
4	Цветность	менее 1	градусы цветн

Ответственный за проведение исследований:

Врио заведующей
спектрометрич
Коновалова О.Л.

Код образца (пр

Отдел микробиологических исследо			
Дата начала исследования: 09.06.2021 14 ч. 00 мин.			
Дата окончания исследования: 10.06.2021			
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 м
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 м
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:

Врач-бактериолог
бактериологиче

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинских

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по выявлению возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерных

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генераторов)

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001 510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@rosnab.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (испытаний) и измерений в области метрологии

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, по адресу: 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, д. 10

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-12208-п

Дата оформления: 12.07.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая (Вода горячего водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского городского округа, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 462010"

Дата и время отбора образца (пробы): 21.06.2021 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.06.2021 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского городского округа, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, д. 462010"

Код образца (проб)

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 21.06.2021

Дата окончания исследования: 23.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Мутность	менее 1	ЕМФ
2	pH	7,8 ± 0,2	единицы pH
3	Цветность	менее 1	градусы цветности
4	Запах	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
методов исследований

Код образца (проб)


Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 21.06.2021 13 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 22.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врио заведующего
бактериологической лабораторией* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию
погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

В соответствии с образцом (пробой), прошедшим исследование (испытания), измерения

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинскими организациями

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности по диагностике, лечению, профилактике в стационарных условиях и вне стационара возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно

III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутом пространстве

Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (генерация, хранение, транспортировка, применение)

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001 510115 от 18.05.2016 г. (ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК КАЧЕСТВА)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/5610086304

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@p

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний) и измерений в области метрологии (наименование, адрес, почтовый индекс, индекс населенного пункта, регион, страна)
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, подв.

460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, 1

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 07-12209-п

Дата оформления: 12.07.2021

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая (Вода горячего водоснабжения)

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района, 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 10

Дата и время отбора образца (пробы): 21.06.2021 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 21.06.2021 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: *договор от 15.12.2020 № 0696-к/20*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого был произведен отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Тюльганского района, 462010, Оренбургская область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Промышленная, 10

Объект, для которого был отобран образец (проба):

Код образца (проб)

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 21.06.2021

Дата окончания исследования: 23.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Мутность	менее 1	ЕМФ
2	pH	8,0 ± 0,2	единицы pH
3	Цветность	менее 1	градусы цветности
4	Запах	0	баллы

Ответственный за проведение исследований:


Заведующий лабораторией
методов исследований

Код образца (проб)

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 21.06.2021 13 ч. 25 мин.

Дата окончания исследования: 22.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл
3	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	2	КОЕ в 1 мл

Ответственный за проведение исследований:


Врио заведующего
бактериологической лабораторией

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследование (испытания), измерения